




OXYDE D'ARGENT

Au coeur de vos mouvements



INNOVATION Sony POUR UN MONDE PLUS PROPRE

➔ Pourquoi les piles à l'oxyde d'argent contiennent-elles du mercure ?

Toutes les piles à l'oxyde d'argent contiennent une petite portion de mercure (0.2%).

Cet élément chimique sert à limiter la corrosion du zinc en empêchant la génération d'hydrogène qui pourrait entraîner des fuites.

RÔLE DU MERCURE DANS UNE PILE À L'OXYDE D'ARGENT



PROBLÈMES LIÉS AU MERCURE :


Le mercure est nocif pour l'environnement. En effet, une seule pile à l'oxyde d'argent pollue

400 litres d'eau ou 1 mètre cube de terre pendant 50 ans.



Oxyde d'argent


Code	Référence	Modèle Sans Mercure	Tension Nominale (V)	Capacité Nominale (mAh)	Dimensions Ø (mm)	hauteur (mm)	Poids (g)	Code EAN
357	SR44NB1A	0%	1.55	165	11.6	5.4	2.25	008562007956
362	SR721SWNB1A	0%	1.55	25	7.9	2.1	0.41	008562009455
364	SR621SWNB1A	0%	1.55	23	6.8	2	0.31	008562009394
371	SR920SWNB1A	0%	1.55	45	9.5	2.05	0.53	008562009486
377	SR626SWNB1A	0%	1.55	28	6.8	2.6	0.39	008562009424
379	SR521SWNB1A	0%	1.55	17	5.8	2.15	0.23	008562009363
381	SR1120SWB1A	0%	1.55	55	11.6	2.05	0.89	008562009660
386	SR43NB1A	0%	1.55	120	11.6	4.2	1.76	008562009332
391	SR1120WB1A	0%	1.55	45	7.9	3.6	0.73	008562009639
392	SR41WB1A	0%	1.55	45	7.9	3.6	0.73	008562009516
394	SR936SWB1A	0%	1.55	70	9.5	3.6	1.07	008562009608
395	SR927SWB1A	0%	1.55	55	9.5	2.7	0.8	008562009578



UN MONDE FUTUR SANS MERCURE

➔ Sony innove avec des produits qui respectent l'environnement tout en conservant le même niveau de performance


CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE



PILES BOUTONS AU LITHIUM

Très haute performance
et fiabilité

EXCELLENTE STABILITÉ DE DÉCHARGE



Essais réalisés sur la CR2025


La tension reste stable même sur de longues périodes de décharge, pour une fiabilité considérablement accrue de l'appareil alimenté par la pile. Le remplacement de la pile étant rarement nécessaire, l'appareil alimenté est pratiquement sans entretien.

Piles boutons au lithium

Référence	Tension Nominale (V)	Capacité Nominale (mAh)	Dimensions		Poids (g)	Conditionnement		BEA EAN Code	B1A EAN Code
			Ø (mm)	taille (mm)		5 pièces strip BEA	1 pièce blister B1A		
CR1216	3	30	12.5	1.6	0.7	•	•	008562007666	
CR1220	3	40	12.5	2	0.8	•	•	008562007611	008562008014
CR1616	3	57	16	1.6	1.1	•	•	008562007659	008562008045
CR1620	3	75	16	2	1.2	•	•	008562007673	008562008076
CR2016	3	85	20	1.6	1.7	•	•	008562007628	008562008106
CR2025	3	160	20	2.5	2.4	•	•	008562007635	008562008137
CR2032	3	220	20	3.2	3.2	•	•	008562007642	008562008168
CR2430	3	280	24.5	3	4.6	•	•	008562009691	008562008199
CR2450	3	600	24.5	5	6.8	•	•	008562009714	008562008229

MINI ALCALINE

EXCELLENTE STABILITÉ DE DÉCHARGE



Essais réalisés sur la LR44

Tensions / temps de décharge (heures)
Avec une courbe de décharge digne de piles haut de gamme, ces mini piles alcalines assurent un rendement optimal et une durée de vie exceptionnelle.

Mini Alcaline

Référence	Tension Nominale (V)	Capacité Nominale (mAh)	Dimensions		Poids (g)	Conditionnement		BEA Code EAN	B1A Code EAN
			Ø (mm)	taille (mm)		5 pièces strip BEA	1 pièce blister B1A		
LR1130	1.5	65	11.6	3.05	1.16	•	•	008562007215	008562007864
LR1120	1.5	33	11.6	2.05	0.79	•	•	008562007208	
LR41	1.5	30	7.9	3.60	0.59	•	•	008562007178	
LR43	1.5	100	11.6	4.20	1.51	•	•	008562007185	008562007833
LR23A	1.2	38	13	25.20	7.90	•	•		008562007772
LR44	1.5	120	11.6	5.40	1.95	•	•	008562007192	008562007802


PILES AUDITIVES

Une meilleure audition encore plus longtemps !



POUR UNE MANIPULATION FACILITÉE

- Comme tous les produits Sony, les piles auditives ont été développées en tenant compte des exigences des utilisateurs. Les tirettes d'ouverture facilitent l'extraction des piles de l'emballage, leur activation et leur insertion dans l'appareil de surdité.




Piles auditives

Product name				
	PR10D6A	PR13D6A	PR312D6A	PR675D6A
Code	PR70	PR48	PR41	PR44
Code EAN	008562006218	008562006225	008562006232	008562006249
Nominal Tension (V)	1.4	1.4	1.4	1.4
Capacité Nominale (mAh)	75	265	145	605
Nombre de piles par pack	6	6	6	6
Nombre de packs par carton	5	5	5	5
Colisage	50	50	50	50

SONY À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE!

Une solution parfaite pour les appareils de surdité.

Les piles auditives de Sony sont dotées d'une tension élevée et stable qui garantit une sortie sonore régulière et évite ainsi toute interférence causée par de basses températures ou des environnements extrêmement bruyants.



- 1 Catalyseur exceptionnel qui fournit une tension de décharge élevée
- 2 Le revêtement du collecteur électrique offre une faible résistance interne
- 3 Nouvelle conception pour la prise d'air qui optimise le rendement de la pile
- 4 Le nouvel électrolyte offre une réaction extrêmement efficace

Emballage



PILE À L'OXYDE D'ARGENT

3 types d'emballage pour s'adapter aux spécificités de votre marché

Boîte
10 pièces (PB)

Strip
5 pièces (BEA)

Blister
1 pièce (B1A)

Quantité/boîte	Boîte (PB)	Strip (BEA)	Blister (B1A)
► Nombre de piles par pack	10 pièces	5 pièces	1 pièce
► Sub-Carton =	100 pièces	100 pièces	10 pièces
Minimum de commande	10 boîtes	20 blisters de 5 pièces	10 blisters
► Carton	1000 pièces	500 pièces	100 pièces
	100 boîtes	100 blister de 5 pièces	100 blisters
	10 sub-cartons	5 sub-cartons	10 sub-cartons

MINI ALCALINE & PILES BOUTONS AU LITHIUM

2 types de packaging



Strip
5 pièces (BEA)



Blister

Quantité/boîte	Strip (BEA)	Blister (B1A)
► Nombre de piles par pack	5 pièces	1 pièce
► Sub-Carton =	100 pièces	10 pièces
Minimum de commande	20 strips	10 blisters
► Carton	500 pièces	100 pièces
	100 strips	100 blisters
	5 sub-cartons	10 sub-cartons

*Sauf pour CR2430BEA & CR2450BEA Master Carton: 300 pièces / 60 strips / 3 sub-cartons

sony 30 ans d'innovation



1



2000

Certifié
QS 9000



1997

Certifié ISO 14 001
Certifié ISO 9001

2003



Lancement de la
plus petite pile du marché SR410

Naissance de
la division Sony Energy

1975

2004



5 milliards
de piles à l'oxyde d'argent
produites depuis 1977

1977



Lancement des
piles à l'oxyde d'argent

1982



Lancement des
piles boutons
au Lithium

2008

Extension de la gamme
à 22 modèles de piles
à l'oxyde d'argent
sans mercure

2006

Premier fabricant mondial
à introduire 17 modèles de piles
à l'oxyde d'argent sans mercure

2005



Lancement de
la première pile
à l'oxyde d'argent
sans mercure



2

3